

Fauna Gminy Włodawa



Sobiborski Park Krajobrazowy i wschodnia część Pojezierza Łączyńsko-Włodawskiego to jedno z najważniejszych przyrodniczo miejsc na Lubelszczyźnie pod względem różnorodności fauny. Występuje tu wiele **gatunków chronionych**, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem, zarówno ssaków, ptaków, jak i płazów, gadów oraz ryb.

Ssaki

W rozległych lasach parku żyje bogata populacja **dużych ssaków kopytnych**, takich jak **jeleń szlachetny**, **łoś**, **dzik** i **sarna**. Coraz częściej obserwuje się również **wilka (Canis lupus)** oraz **rysia (Lynx lynx)**, który powrócił do lasów sobiborskich i włodawskich po latach nieobecności. Jest to gatunek **ściśle chroniony** i objęty ochroną strefową.

Na obszarach wodnych i bagiennych występuje **bóbr europejski (Castor fiber)** – ssak, który znacząco wpływa na kształtowanie ekosystemów wodnych poprzez budowę tam i żeremi. Spotkać tu można także **wydre europejską (Lutra lutra)**, również **gatunek chroniony**, związany z czystymi wodami i gęstą roślinnością nadrzeczną.

W parku obecnych jest także wiele gatunków **nietoperzy**, w tym **nocek rudy (Myotis daubentonii)** i **borowiec wielki (Nyctalus noctula)**. Wszystkie krajowe nietoperze objęte są **ochroną ścisłą** i wymagają specjalnych warunków siedliskowych, często związanych z obecnością starych, dziuplastych drzew.




Ptaki

Sobiborski Park to **ostroja ptasia o znaczeniu europejskim**, a różnorodność siedlisk sprzyja obecności wielu rzadkich i chronionych gatunków.

Wśród najcenniejszych gatunków wymienić należy:

- **Bociana czarnego (Ciconia nigra)** – bardzo płochliwego ptaka gniazdującego w głębokich, starych lasach.
- **Żurawia (Grus grus)** – symbol poleskich bagien, licznie występującego podczas sezonu lęgowego i przelotów.
- **Orlika krzykliwego (Clanga pomarina)** – drapieżnika, który gniazduje na skraju lasów i łąk. Gatunek ten znajduje się w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej UE.
- **Rybołowa (Pandion haliaetus)** – rzadkiego ptaka drapieżnego, który żywi się wyłącznie rybami i wymaga obecności dużych, czystych zbiorników wodnych.
- **Puchacza (Bubo bubo)** – największej sowie Europy, której obecność wskazuje na wyjątkową wartość siedliskową danego obszaru.

W okolicach jezior i stawów licznie występują **czaple siwe**, **perkozy**, **kaczki krzyżówki**, a także rzadki **bąk (Botaurus stellaris)** – trudny do zauważenia ptak bagienny o charakterystycznym „trąbiącym” głosie.



Płazy, gady i ryby

W ekosystemach wodno-błotnych parku występuje wiele chronionych płazów, m.in.:

- **traszka zwyczajna (*Lissotriton vulgaris*)**,
- **ropucha szara (*Bufo bufo*)**,
- **żaba wodna (*Pelophylax esculentus*)**.

Wśród gadów częsty jest **zaskroniec zwyczajny (*Natrix natrix*)** – wąż nienależący do jadowitych, ale bardzo pożyteczny, oraz **jaszczurka żyworodna (*Zootoca vivipara*)** – gatunek typowy dla torfowisk i wilgotnych łąk.

Zasiedlające zbiorniki wodne **ryby** to m.in. **lin, szczupak, karaś, płoć i okoń**. W czystych wodach można spotkać także **gatunki chronione**, np. **kozę (*Cobitis taenia*)** – małą rybę z rodziny kozowatych, objętą ochroną gatunkową.