



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁODAWIE**

Włodawa, dnia 25 czerwca 2025 r.

22-200 Włodawa, Al.J.Piłsudskiego 66
tel. (82) 57-21-405; fax. (82) 546-15-20
e-mail: psse.wlodawa@sanepid.gov.pl,
<https://www.gov.pl/web/psse-wlodawa>

ONS-HK.9027.1.7.2025

**Gmina Włodawa
Al. Jana Pawła II 22
22-200 Włodawa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włodawie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255), w oparciu o raport z badań wody z dnia 25.06.2025 r. Nr WK/0334/25/N, pobranej w dniu 23.06.2025r. stwierdza przydatność wody do kąpieli w „**Kąpielisku nr 1**” w Okunince nad Jeziorem Białym. Woda spełnia wymagania określone w części A załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia.

**mgr inż. Mariusz Januszko
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny we Włodawie**
/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a