



Włodawa, dnia 11 września 2026 r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

WE WŁODAWIE

Joanna Bauman

wg rozdzielnika

Nasz znak: Zak.5101.5.61.2026

Dot. sprawy nr: Zak.913.22.3.2026

pismo z dnia: 10.09.2026

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włodawie, informuję o wystąpieniu pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w 2026 r. na terenie województwa lubelskiego w miejscowości Czartowiec, w gminie Tyszowice, powiat tomaszowski. Proszę o rozpropagowanie w sposób zwyczajowo przyjęty ulotek informacyjnych w związku z obowiązkiem wzmocnienia przestrzegania zasad bioasekuracji wśród hodowców trzody chlewnej.

Załączniki:

1. Ulotki informacyjne „ASF bioasekuracja”.

Otrzymują:

1. Burmistrz Włodawy
2. Starosta Włodawski
3. Wójt Gminy Włodawa
4. Wójt Gminy Hańsk
5. Wójt Gminy Wola Uhruska
6. Wójt Gminy Urszulin
7. Wójt Gminy Hanna
8. Wójt Gminy Wiryki
9. Wójt Gminy Stary Brus
10. Kierownik Biura Powiatowego ARiMR we Włodawie
11. Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego we Włodawie
12. KRUS we Włodawie

Powiatowy Lekarz Weterynarii
we Włodawie
Joanna Bauman





Inspekcja
Weterynaryjna

ASF

ZASADY BIOASEKURACJI CHROŃ SWOJE STADO – ZAPOBIEGAJ ASF!

1 Nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia.



2 Zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych.



3 Utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie.



4 Zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni).



5 Rezygnacja z udziału w polowaniach.



6 Nie wnoszenie do gospodarstw części dzików.



7 Zachowanie zasad higieny:

- odkażanie rąk i obuwia,
- stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
- odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi.




8 Uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków inwentarskich, w których utrzymywane są świnie.



UWAGA ! ASF

ZASADY KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)





APFL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świni – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świni z niewiadomego źródła pochodzenia,
 - utrzymujcie świnię w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
 - stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 - wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.
- Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.




SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk **AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ (ASF)** w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględного przestrzegania **ZASAD BIOASEKURACJI** w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, w tym o konieczności:

I. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWÓZU ZWIERZĄT


(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni zewnętrznych pojazdów, dezynfekcja kabiny)



II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYJ OBUWIA



III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCYJ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZECZ:



1. Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.

(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” - usunięcie ściółki, odchodów, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poideł)

2. Mycie preparatem myjącym.

(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)

3. Dezynfekcja właściwa.

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pelne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przybywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.

**WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE
URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I
PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**

ORAZ

W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:

<http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze>

**PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ
NALEŻĄ DO
GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.**

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.

